



Escalera telescópica multiusos SVT.

- De aluminio nervado con base ancha.
- Cumple con Norma Europea EN-131.
- Se transforma con sencillez en las distintas posiciones de uso.
- Permite su utilización sobre escaleras.
- Articulación automática en fundición de aluminio.
- Larguero interno de 57 x 27 mm. *Ref. 80.420, 80.421 y 80.422.*
- Perfil larguero exterior 48,5 mm. *Ref. 80.420, 80.421 y 80.422.*
- Larguero interno de 63,5 x 23,9 mm. *Ref. 80.423 y 80.424.*
- Perfil larguero exterior 72 x 26,5 mm. *Ref. 80.423 y 80.424.*
- Distancia entre peldaños 280 mm.
- Gancho recubierto de Nylon reforzado, para ajuste fácil y seguro de la posición de los peldaños.
- Bases con tacos en PVC.
- Embalaje en plástico termo retráctil.



Posición tijera

Posición Cerrada

Posición Pared



Artículo	Número Peldaños	Altura Cerrada (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Altura Total en Tijera H2	Altura Total a Pared H3	Peso (kg)	Referencia
Escalera SVT 4 tramos	6 + 6	640 x 190 x 970	1.460 mm	3.000 mm	9,2	80.420
	7 + 7	640 x 190 x 1.250	1.710 mm	3.550 mm	9,8	80.421
	8 + 8	640 x 190 x 1.250	1.960 mm	4.100 mm	11	80.422
Escalera SVT Plus 4 tramos	10 + 10	640 x 190 x 1.500	2.420 mm	5.140 mm	14,2	80.423
	12 + 12	750 x 210 x 1.780	2.940 mm	6.250 mm	17,5	80.424

GARANTÍA
2 AÑOS

Entrega inmediata

Escalera con ruedas SG

- Certificada y homologada, cumple los requisitos de las normas UNI EN 131 1-2, HD 1004 y ZH I/367.
- Seguridad también en alturas reducidas.
- Estructura en acero inoxidable.
- Peldaños antideslizantes de aluminio de 150 mm de profundidad.
 - Plataforma superior de 430 x 330 mm.
 - Ruedas ø 140 mm.

REF.: 80.351



Artículo	Número Peldaños	Altura del suelo al último peldaño	Altura Total de la escalera	Dimensiones en Planta (mm)	Referencia
Escalera con ruedas. SG	3	750 mm	1.360 mm	1.100 x 510	80.351
	4	1.000 mm	1.600 mm	1.230 x 550	80.352




Escaleras

Escalera Multiusos TR de 2 y 3 tramos



- Fabricación en aluminio.
- Certificada según Normativa de Homologación EN 131.
- Larguero de perfil rectangular.
- Barra estabilizadora.
- Regulación de altura con anclaje automático.
- Pies con tacos de goma antideslizantes.
- Ancho 400 mm.



Escalera multiusos	Long. máx. con todos los tramos montados	Long. máx. en tijera con tramo vertical	Long. máx. en tijera	Long. escalera cerrada	Medida del peldaño	Ancho del estabilizador	Nº Peldaños	Peso (kg)	Referencia
de 3 tramos	3,08 m	2,55 m	-	1,18 m	±350 mm	690 mm	3 x 6	8,8	80.570
	3,92 m	3,13 m	-	1,71 m	±350 mm	690 mm	3 x 7	9,8	80.571
	5,08 m	3,46 m	-	2,26 m	±350 mm	790 mm	3 x 8	13,3	80.572
	5,92 m	3,97 m	-	2,78 m	±350 mm	790 mm	3 x 9	15,2	80.573
	6,48 m	4,51 m	-	3,31 m	±350 mm	840 mm	3 x 10	18,1	80.574
	6,76 m	4,74 m	-	3,56 m	±350 mm	890 mm	3 x 11	19,1	80.575
de 2 tramos	3,08 m	-	1,84 m	1,98 m	±350 mm	690 mm	2 x 7	6,4	80.576
	3,92 m	-	2,37 m	2,53 m	±350 mm	790 mm	2 x 9	8,5	80.577
	5,34 m	-	2,92 m	3,08 m	±350 mm	840 mm	2 x 11	11,4	80.578
	6,46 m	-	3,45 m	3,67 m	±350 mm	890 mm	2 x 13	15,8	80.579
	7,32 m	-	3,95 m	4,20 m	±350 mm	1.080 mm	2 x 15	18	80.580

Escalera RCD

- Escalera plegable en aluminio anodizado con peldaño ancho.
- Comodidad, seguridad y estabilidad gracias al diseño ergonómico.
- Peldaños antideslizantes de 360 x 230 mm (ancho x fondo).
- Barandilla abatible de 600 mm de alto con enganche automático.
- Incluye bandeja porta-objetos y percha para cubo.
- Tacos antideslizantes en PVC.
- En posición abierta, fácil desplazamiento con las ruedas incorporadas.
- En posición cerrada, ocupa tan solo 150 mm de fondo.
- Producto conforme a la Norma Europea EN 14183.
- Angulo inclinación 55°.
- Garantía 5 años.



Escalera fija con protección de espalda

Escalera de "gato" para interior y exterior, que ofrece una seguridad total para el operario, quien está protegido por un marco circular compuesto de anillos metálicos. Cumplen con la nueva normativa europea: DIN 18 799-1, DIN 14 094-1, DIN 14 094-2, EN ISO 14122-4.

Acabado en aluminio natural con barandilla de salida y piezas de sujeción a pared en acero galvanizado. También disponible en acabados de aluminio anodizado y acero galvanizado. Recomendada especialmente para acceso a tejados, terrazas, azoteas o para realizar inspecciones de la parte superior de silos, depósitos, maquinaria diversa, etc.

Ancho de escalera de 520 mm. Largueros de 60 x 25 mm, con peldaños antideslizantes de 30 x 30 mm, y paso entre peldaños de 280 mm. Aros de protección de espalda \varnothing 700 mm. Amplia gama de accesorios disponibles: plataforma intermedia, puerta de seguridad, salida con base, pieza de anclaje al suelo, etc.

Artículo	Altura de subida (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Escalera fija con protección de espalda	4.800	5.900	80.481
	5.600	6.700	80.482
	6.500	7.600	80.483
	7.400	8.500	80.484
	8.500	9.600	80.485
	9.600	10.700	80.273



Artículo	Número Peldaños	Altura del suelo al último peldaño	Altura Total en uso	Dims. Planta ancho x largo	Altura Total cerrada	Peso (kg)	Referencia
Escalera RCD	3	650 mm	1.250 mm	590 x 860 mm	1.100 mm	10	80.068
	4	870 mm	1.470 mm	590 x 1.150 mm	1.420 mm	12	80.069
	5	1.100 mm	1.700 mm	660 x 1.430 mm	1.800 mm	15	80.070

Escalera para subir a 7,4 m,
Ref.: 80.484

Se fabrica para cualquier altura.
Consúltenos





Andamio Modular SVL

- Fabricado en tubo de aleación ligera de aluminio \varnothing 42 mm.
- Cumple las especificaciones de la Norma Europea HD 1004, clase 3.
- Peldaños estriados antideslizantes, cada 300 mm en altura.
- Ruedas con freno \varnothing 125 mm, facilitan su desplazamiento.
- Módulos combinables que permiten diferentes alturas de andamio.
- Se compone de pocas referencias de piezas, ligeras y fáciles de transportar.
- Montaje sin herramientas (*refs. 60201 y 60202*).
- Plataforma de trabajo de 1.400 x 600 mm, incluye trampilla de acceso interior, en madera sobre perfiles y ganchos de aluminio. Capacidad de carga de 200 kg/m².
- Opcional juego de niveladores, con capacidad de nivelación de 0 a 200 mm, cada 20 mm.
- Para altura de andamio superior a 8 metros, es necesario anclar a pared cada 4 metros.
- Dimensiones en planta del andamio: artículos 1 y 2, 1.600 x 800 mm; resto, 1.700 x 1.300 mm.
- Garantía 5 años.

Artículo	Altura (mm)			Base Ancha	Estabilizadores	Nº Plataformas	Peso kg.	Referencia
	Plataforma	Total	Trabajo					
1	1.000	1.950	3.000	NO	NO	1	32	60.201
2	1.850	2.850	3.580	NO	NO	1	37	60.202
3	3.080	4.080	5.080	SI	SI	1	68	60.203
4	3.980	4.980	5.980	SI	SI	1	72	60.204
5	5.180	6.180	7.180	SI	SI	2	100	60.205
6	6.080	7.080	8.080	SI	SI	2	104	60.206
7	7.280	8.280	9.280	SI	SI	2	132	60.207
8	8.180	9.180	10.180	SI	SI	3	136	60.208

Ref. 60202



Ref. 60205



Gancho seguridad tipo rinoceronte



Ref. 60203



Bancos y Mesas de Trabajo



Banco de trabajo con cajón extraíble

Un amplio cajón extraíble mediante guías telescópicas para hacerle más cómodo su trabajo. Dimensiones: 1.700 x 700 x 900/1.700 (Longitud x Fondo x Altura). Además tiene un práctico estante inferior.

Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Ref.	
Banco de trabajo con 1 estante inferior	1.700 x 700 x 900/1.700	119.421	
Banco de trabajo con 1 estante inferior + cajón	1.700 x 700 x 900/1.700	119.422	
Estante adicional	1.500 x 600	11.853	

No incluye herramientas ni accesorios opcionales.

Accesorios opcionales



Soporte para 13 llaves planas
Referencia.: 13.033



Ganchos tipo blister
Muy versátiles y útiles. Le ayudan a mantener en orden y a mano sus herramientas. En lotes de 10 ganchos.
Referencia: 13.501



Soporte para 12 llaves Allen
Referencia: 13.032



Soporte para 6 destornilladores
Referencia: 13.034



Portabrocas
Capacidad: 18 brocas
Referencia: 13.200

¡NOVEDAD!

Rejilla mural multiuso

- Malla doble marco con cantos redondeados, y cuadrícula de 50 x 50 mm.
- Ganchos blister de diferentes formas y longitudes.
- Válida para módulos de frente 900 mm o también para fijar directamente a la pared.
- Permite mantener todo ordenado y a la vista.
- Acabado: Lacado color blanco.

Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura		Referencia
Conjunto rejilla doble marco	800	1.000	13.560
Conjunto rejilla doble marco	800	1.500	13.561
Gancho reja (Lote de 20)	100		13.525
Gancho reja (Lote de 20)	200		13.526
Gancho reja (Lote de 20)	300		13.527



Cajón extraíble adicional

Dimensiones:

- Exteriores: 1.500 x 400 x 165 mm. (Longitud x Fondo x Altura).
- Interiores: 1.400 x 350 x 150 mm. (Longitud x Fondo x Altura).

50 kg de carga máxima uniforme.
Referencia: 12.533.

El precio no incluye los divisores del cajón.





Mesas de Trabajo

Para trabajar sentado con la mayor comodidad. Esta mesa es robusta, con estructura de acero galvanizado y encimera de melamina blanca canteada de 19 mm de espesor. Disponible en diferentes medidas. También con ruedas $\varnothing 100$ mm orientables con freno.

Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Referencia
Mesa melaminada con ruedas	1.500 x 1.000 x 750	21.960
	1.500 x 800 x 750	21.963

Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Referencia
Mesa melaminada sin ruedas	1.500 x 1.000 x 750	21.966
	1.800 x 1.000 x 750	21.967
	2.100 x 1.000 x 750	21.968
	1.500 x 800 x 750	21.969
	1.800 x 800 x 750	21.970
	2.100 x 800 x 750	21.971



Mesa de trabajo con cajones metálicos extraíbles

- Disponible con 1, 2 ó más cajones.
- Alturas del cajón 65 y 165 mm.
- Guías telescópicas con rodamientos de bolas.
- Fondos de cajón 400, 500 y 600 mm.
- 50 Kg de carga máxima uniforme por cajón.
- Encimera en DM de 19 mm.
- 1 Estante inferior con panel metálico.

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	1º Cajón Long. x Fondo x Altura	2º Cajón Long. x Fondo x Altura	Referencia
Mesa de trabajo con 2 cajones metálicos extraíbles	1.400 x 500 x 915	1 de 1.200 x 400 x 65	1 de 1.200 x 400 x 165	11.980
	1.400 x 600 x 915	1 de 1.200 x 500 x 65	1 de 1.200 x 500 x 165	11.981
	1.400 x 700 x 915	1 de 1.200 x 600 x 65	1 de 1.200 x 600 x 165	11.982
Mesa de trabajo con 1 cajón metálico extraíble	1.400 x 500 x 915	1 de 1.200 x 400 x 65	-	11.983
	1.400 x 600 x 915	1 de 1.200 x 500 x 65	-	11.984
	1.400 x 700 x 915	1 de 1.200 x 600 x 65	-	11.985

→ Entrega Inmediata

→ Entrega Inmediata



Bancos y Mesas de Trabajo



REF.:119.541

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Referencia
Mesas de trabajo	1.700 x 700 x 900	119.541
	1.950 x 700 x 900	119.561
	1.700 x 900 x 900	119.551
	1.950 x 900 x 900	119.571



Adáptela a sus necesidades

Díganos cómo necesita que sea esta mesa de trabajo y la adaptaremos a Usted.

- Distintas alturas.
- Superficies de trabajo variadas en materiales y dimensiones.

Las superficies de trabajo llevan paneles de DM de 19 mm y el estante inferior está fabricado en acero galvanizado.



Banco de trabajo grandes cargas

Fabricación robusta en chapa de acero, pintura epoxi secado horno. Las patas permiten su regulación en altura 100 mm. La encimera es de DM prensado de 40 mm de espesor, con cantos redondeados. Permite cajoneras y armarios en la parte inferior. El banco de 2.000 mm de longitud lleva refuerzo inferior. Colores: azul RAL 5.120 ó verde RAL 6.011.



Para el almacén, el taller, el garaje... ¡incluso para casa! Son los bancos de trabajo más útiles y prácticos: amplios, estables, versátiles, duraderos, cómodos y económicos.



Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Referencia
Banco de Trabajo Grandes Cargas	verde 1.500 x 800 x 940	21.990
	azul 1.500 x 800 x 940	21.991
	verde 2.000 x 800 x 940	21.992
	azul 2.000 x 800 x 940	21.993



Bancos y Mesas de Trabajo

Banco de Embalaje

Ideal para zonas de expedición, con posibilidad de ampliación en todo momento, tiene unas dimensiones totales de 1.700 x 900 x 900/2.000 mm (Longitud x Fondo x Altura). Consta de un práctico estante superior, sobre el cual se pueden acoplar separadores horizontales.

Por debajo del estante, existe un eje \varnothing 26 mm, muy práctico para colocar todo tipo de cintas, bobinas, rollos de papel, etc.

El tablero de la mesa en DM proporciona una amplia superficie de trabajo. En la parte inferior, existe otro eje de perfil tubular para rollos de plástico de burbujas y similares, con diámetro interior del canutillo mayor de 60 mm.



REF.: 119.031

Portarrollo horizontal móvil con sistema de corte

- Para bobinas de 1.200 x 800 mm (ancho x diámetro).
 - Corte bidireccional, con 2 cuchillas a 45°.
 - Enhebrado posterior, el film siempre disponible con máxima facilidad.
 - Dimensiones 1.450 x 500 x 1.185 mm (Long. x Fondo x Altura).
 - Incluye eje metálico cincado, \varnothing 40 mm.
 - Peso máx. por bobina 40 kg.
 - Se suministra desarmado, fácil montaje.
 - Ruedas posteriores \varnothing 20 mm facilitan desplazamiento. (Rollo de film no incluido)
- Referencia: 30.051



Film plástico de burbujas de 1,2 m de ancho y 150 m de longitud.
Referencia: 30.002



Con 3 separadores horizontales en el estante superior.
Referencia: 119.021

Dispensador manual de cinta adhesiva

Referencia: 30.005

Lote de 6 unidades de cinta adhesiva de 50 mm de ancho x 65 m de longitud.
Referencia: 30.503



Dispensador plástico para film de 125 mm

- Asa ergonómica.
 - Protege el producto sin dejar rastros sobre el mismo.
 - Embalaje rápido, eficaz, se puede aplicar en cualquier lugar.
- Referencia: 30.008



Dispensador metálico para film de 500 mm de ancho

Referencia: 30.006

- Lote de 6 rollos de plástico estirable para embalar.
- 500 mm:
Referencia: 30.501
 - 125 mm:
Referencia: 30.007



Ganchos Expositores



	Artículo	Medidas (en mm) Longitud	Referencia
A	Gancho horizontal sencillo	350	119.0601
		400	119.0602
B	Gancho horizontal para etiquetero	350	119.0603
		400	119.0604
		500	119.0605
C	Gancho tubular con topes	350	119.0611
D	Gancho tubular inclinado con topes	400	119.0612
E	Gancho horizontal doble	350	119.0613
F	Gancho horizontal doble para etiquetero	200	119.0607
		400	119.0608

Se precisa barra porta perchas para su inserción en los módulos de 900, 1.200 y 1.500 mm (pág.20)

Artículo	Medidas (en mm) Longitud	Ref.	
Barra porta perchas	900	119.71	7,22
	1.200	119.72	9,62
	1.500	119.73	12,09



- Taburetes en Poliuretano inyectado de alta densidad.
- Ideales para trabajos de taller.
- Asientos giratorios regulables en altura mediante pistón de gas.
- Altura suelo-asiento regulable entre 610 y 850 mm.
- Aro intermedio reposapiés de acero cromado regulable en altura.
- Base \varnothing 630 mm con 5 ruedas \varnothing 50 mm compuestas por nylon+pvc+acero.
- Superficie fácil de limpiar.
- Colores: Azul Metalizado, Negro metalizado.
- **Tipo S:** Contacto lumbar permanente. Respaldo regulable en altura. Opción de brazos disponible.
- **Tipo R:** Asiento con hendiduras para mejor ergonomía. Cantos redondeados.

Taburetes giratorios para taller





Artículo	Dimensión Asiento (en mm) Long. x Fondo	Distancia desde el asiento al suelo (en mm)	Altura mínima taburete (suelo a parte superior) (en mm)	Referencia
Taburete Tipo S Azul con respaldo	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010	78.113
Taburete Tipo S Negro con respaldo	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010	78.112
Taburete Tipo R Azul	490 x 370	desde 610 hasta 850	650	78.111
Taburete Tipo R Negro	490 x 370	desde 610 hasta 850	650	78.110
Taburete Tipo S Azul con respaldo y brazos	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010	78.115
Taburete Tipo S Negro con respaldo y brazos	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010	78.114





Alfombras plásticas

- Ideal para zonas húmedas: piscinas, duchas, saunas, vestuarios, etc.
- Agradable tacto al pie.
- Fabricado en polietileno espesor 9 mm.
- Tratamiento antibacteriano, evita el crecimiento de hongos y favorece la higiene en zonas húmedas.
- Su diseño permite que el agua circule con facilidad y no se estanque.
- Base antideslizante.
- Rollos de 0,6 x 5 metros.
- Colores: Azul (Ref.: 30.611A), beige (Ref.: 30.611BG) o blanco moteado (Ref.: 30.611B).



Suelo plástico rejado

Tarima plástica antideslizante, en polietileno, superficie blanda que no daña los pies descalzos. En formatos de 400 x 400 x 15 mm. Fácilmente encajables y recortables con cutter o sierra. Higiénica, inodora e inerte. Se lava con agua y jabón. En lotes de 20 unidades.

Artículo	Color	Referencia
Suelo plástico para vestuarios Lote 20 Unidades	azul	50.711
	teja	50.712
	blanco	50.713
	verde	50.714

Accesorios aseo



Dosificador Jabón

- Capacidad: 0,91 cl
- Fabricado en plástico ABS color blanco.
- Dimensiones: 130 x 95 x 220 mm (Long. x Fondo x Altura)
- Ref.: 70.102



Jabón Dermoprotector

- Nacarado. PH neutro.
- Bidón 5 litros. Ref.: 70.109
- Bidón 10 litros. Ref.: 70.110

Toallitas en zig-zag

- Doble capa, en paquetes de 200 unidades.
- Cada caja contiene 20 paquetes.
- Ref.: 70.1041



Dispensador Toallitas

- Capacidad: 600 toallitas zig-zag.
- Cierre con cerradura y llave, fabricado en chapa electrocincada pintada poliéster.
- Dimensiones: 275 x 130 x 470 mm (Long. x Fondo x Altura).
- Ref.: 70.103

Bobina de celulosa



Cada bobina tiene 500 m lineales de papel. Ancho de bobina: 250 mm. Lotes de 2 bobinas. Ref.: 70.107

Portabobina de pared



- No incluye bobina.
- Dimensiones: 405 x 265 x 375 mm (Long. x Fondo x Altura).
- Ref.: 70.106

Portabobina de suelo

- No incluye bobina.
- Dimensiones: 405 x 460 x 840 mm (Long. x Fondo x Altura).
- Ref.: 70.105



Secador de manos eléctrico

- Interior fabricado en policarbonato de máxima calidad. Carcasa fabricada en inyección de plástico ABS. Homologado GS por los laboratorios TÜV de Hannover.
- Cable conexión a red no incluido.
- Dimensiones: 225 x 160 x 300 mm (Long. x Fondo x Altura).
- Ref.: 70.101

Cenicero papelera

- Fabricado en chapa electrocincada con protección ABS en abertura y fondo. Pintado poliéster.
- Dimensiones: 185 x 185 x 650 mm (Long. x Fondo x Altura).
- Ref.: 70.108



- Taburetes en Poliuretano inyectado de alta densidad.
- Ideales para trabajos de taller.
- Asientos giratorios regulables en altura mediante pistón de gas.
- Altura suelo-asiento regulable entre 610 y 850 mm.
- Aro intermedio reposapiés de acero cromado regulable en altura.
- Base \varnothing 630 mm con 5 ruedas \varnothing 50 mm compuestas por nylon+pvc+acero.
- Superficie fácil de limpiar.
- Colores: Azul Metalizado, Negro metalizado.
- **Tipo S:** Contacto lumbar permanente. Respaldo regulable en altura. Opción de brazos disponible.
- **Tipo R:** Asiento con hendiduras para mejor ergonomía. Cantos redondeados.



Taburetes giratorios para taller

Artículo	Dimensión Asiento (en mm) Long. x Fondo	Distancia desde el asiento al suelo (en mm)	Altura mínima taburete (suelo a parte superior) (en mm)	Referencia
Taburete Tipo S Azul con respaldo	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010	78.113
Taburete Tipo S Negro con respaldo	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010	78.112
Taburete Tipo R Negro	490 x 370	desde 610 hasta 850	650	78.110
Taburete Tipo S Azul con respaldo y brazos	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010	78.115
Taburete Tipo S Negro con respaldo y brazos	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010	78.114

Equipamiento de Vestuarios

Banco sencillo con perchero MG



- Chasis en tubo de acero.
- Estructura soldada, gran resistencia.
- Acabado pintura epoxy color gris RAL 7035.
- Listones de pino barnizado.
- Tornillos con cabezas redondeadas.
- Piés plásticos de apoyo sobre el suelo.

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Referencia
Banco de vestuario MG	1.000 x 325 x 480	54.660
	1.500 x 325 x 480	54.661
	2.000 x 325 x 480	54.662
Banco sencillo con perchero MG	1.000 x 325 x 1.745	54.663
	1.500 x 325 x 1.745	54.664
Banco doble con perchero MG	1.000 x 700 x 1.745	54.666
	1.500 x 700 x 1.745	54.667
	2.000 x 700 x 1.745	54.668

Banco doble con perchero MG



Opcional:
repisa zapatero
(2 pzas. por ref.)

Artículo	Medidas (en mm) Longitud	Referencia
Repisa zapatero MG 2 piezas	1.000	54.669
	1.500	54.670
	2.000	54.671

Suelo plástico rejado

Tarima plástica antideslizante, en polietileno, superficie blanda que no daña los pies descalzos. En formatos de 400 x 400 x 15 mm. Fácilmente encajables y recortables con cutter o sierra. Higiénica, inodora e inerte. Se lava con agua y jabón. En lotes de 20 unidades.

Artículo	Color	Referencia
Suelo plástico para vestuarios Lote 20 Unidades	azul	50.711
	teja	50.712
	blanco	50.713
	verde	50.714



www.esmelux.com/vestuarios
902 32 16 32

Esmelux Estantería Rápida



Banco doble con perchero

Medidas (en mm)		Referencia
Longitud x Fondo x Altura		
2.000 x 750 x 1.855		51.214
1.500 x 750 x 1.855		51.213

Banco sencillo con perchero

Medidas (en mm)		Referencia
Longitud x Fondo x Altura		
2.000 x 400 x 1.855		51.212
1.500 x 400 x 1.855		51.211

- Acabado pintura epoxi gris RAL 7035.
- Asiento: 4 listones de madera pulida, sin nudos y barnizada.
- Tornillos con cabezas redondeadas.
- Pies plásticos de apoyo sobre el suelo.



Banco de vestuario

Medidas (en mm)		Referencia
Longitud x Fondo x Altura		
2.000 x 350 x 500		51.201
1.500 x 350 x 500		51.204
1.000 x 350 x 500		51.200

NUEVOS MODELOS TAQUILLAS



Taquillas serie Mini

- Permite guardar pequeñas cosas, como llaveros, teléfonos móviles, monederos, etc.
- Fabricación tipo monobloque, no precisan montaje.
- Para anclar a la pared.
- Cerradura estándar tipo clic, con 2 llaves.
- Acabado estándar, gris RAL 7035 para cuerpo y puertas.

	Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Referencia
A	Mini 3x1	275 x 200 x 690	54.800
B	Mini 4x1	275 x 200 x 915	54.801
C	Mini 5x1	200 x 200 x 750	54.802





Taquillas metálicas monobloque




L

I

J

K



Serie 3

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Referencia
I Taquilla MG 3 x 1	300 x 500 x 1.900	54.634
J Taquilla MG 3 x 2	600 x 500 x 1.900	54.635
K Taquilla MG 3 x 3	900 x 500 x 1.900	54.636
L Taquilla MG 3 x 4	1.200 x 500 x 1.900	54.637



Rosetón para ventilación y etiquetero

Barra portaperchas Serie 2



Separador vertical. Opcional en Serie 1


Pata metálica con contera de plástico



Estante superior Serie 1



Puerta Serie 3




Serie 4

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Referencia
M Taquilla MG 4 x 1	300 x 500 x 1.900	54.638
N Taquilla MG 4 x 2	600 x 500 x 1.900	54.639
O Taquilla MG 4 x 3	900 x 500 x 1.900	54.640
P Taquilla MG 4 x 4	1.200 x 500 x 1.900	54.641

P



Taquillas metálicas monobloque



Serie 1

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Referencia
A Taquilla MG 1 x 1	300 x 500 x 1.900	54.626
B Taquilla MG 1 x 2	600 x 500 x 1.900	54.627
C Taquilla MG 1 x 3	900 x 500 x 1.900	54.628
D Taquilla MG 1 x 4	1.200 x 500 x 1.900	54.629

- Puertas de 300 mm en taquilla estándar.
- Anchos de 250 y 400 mm, también disponibles.
- Fabricación MONOBLOQUE, gran robustez, no precisa montaje.
- Puertas enmarcadas para mayor protección. Incluyen:
 - Refuerzo interior con anilla toallero (serie 1)
 - Etiquetero y rosetas de ventilación
 - Bandeja superior (serie 1)
 - Colgador para perchas (serie 1 y 2)
- Pintura epoxy, cuerpo gris RAL 7035 y puertas azul RAL 5010.
- Patas incluidas.
- Opcional separador interior para ancho de 400 mm (serie 1).
- Cerradura klik estándar, con 2 llaves. Opcional, otras cerraduras.




Pomo en poliamida


Cerraduras opcionales



Pomo metálico



Cerradura de combinación manual de 4 dígitos y llave de emergencia



Serie 2

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Referencia
E Taquilla MG 2 x 1	300 x 500 x 1.900	54.630
F Taquilla MG 2 x 2	600 x 500 x 1.900	54.631
G Taquilla MG 2 x 3	900 x 500 x 1.900	54.632
H Taquilla MG 2 x 4	1.200 x 500 x 1.900	54.633



Equipamiento de Vestuarios



Taquillas fenólicas perfiladas >



Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Referencia
A Taquilla 2 x 2, 4 puertas de 300 mm	600 x 500 x 1.800	50.567
B Taquilla 2 x 1, 2 puertas de 300 mm	300 x 500 x 1.800	50.566
C Taquilla 1 x 2, 2 puertas de 250 mm	500 x 500 x 1.800	50.557
D Taquilla 1 x 1, 1 puerta de 250 mm	250 x 500 x 1.800	50.556
E Taquilla 2 x 2, 4 puertas en "L" de 300 mm	600 x 500 x 1.800	50.561
F Taquilla 2 x 1, 2 puertas en "L" de 300 mm	300 x 500 x 1.800	50.560

Taquillas Fenólicas Perfiladas

Fabricación en resinas fenólicas termoestables, barra portaperchas, fondo 500 mm, alto 1.800 mm más 100 mm de patas (se suministran sueltas). Fondos traseros ventilados y cerradura de resbalón. No requieren montaje.



- No necesitan montaje.
- Muy adecuadas para ambientes húmedos y con vapor: piscinas, saunas, gimnasios...
- Fabricación en tablero fenólico compacto, imputrescible e higiénicamente seguro ante ataques bacterianos.
- Cantos arista redondeados.
- Puertas espesor 10 mm, con cerradura resbalón.
- Barra porta-perchas.
- Ventilación trasera.
- Perfiles en aluminio anodizado.
- Herrajes en acero inoxidable.
- Patas de nylon regulables en altura.
- Antivandálicas.
- Resistentes al paso del tiempo.
- Acabados: cuerpo color blanco y puertas en azul, amarillo, beige o rojo (otros colores: consultar).

*Consultar plazo de entrega para las taquillas de esta página.



Taquillas metálicas monobloque

Las taquillas son un elemento muy práctico para que empleados y visitas puedan guardar sus cosas con seguridad y privacidad. Esmelux le propone una amplia gama de taquillas monobloque que se adaptan a su empresa. Realizadas en chapa de acero de primera

calidad, laminada en frío y pulida. Con pintura epoxi-poliéster, polimerizada al horno. Si busca otras fórmulas, llame y consúltenos su caso, juntos encontraremos la solución que Ud. necesita.



- Bastidores de puerta de doble plegado.
- Cerradura "clic" (dos llaves).
- Bisagras ocultas.
- Ventilación trasera.
- Medidas europeas.
- Fabricado tipo monobloque, de gran rigidez.

NO NECESITA MONTAJE

	Artículo	Referencia
A	Taquilla 4 x 1,4 puertas de 250 mm	54.536
	Taquilla 4 x 1,4 puertas de 300 mm	54.537
B	Taquilla 4 x 2,8 puertas de 250 mm	54.532
	Taquilla 4 x 2,8 puertas de 300 mm	54.533
C	Taquilla 4 x 3,12 puertas de 250 mm	54.529
	Taquilla 4 x 3,12 puertas de 300 mm	54.530
D	Taquilla 4 x 4,16 puertas de 250 mm	54.527
	Taquilla 4 x 4,16 puertas de 300 mm	54.528

Dimensiones exteriores:

Altura: 1.800 mm Fondo: 500 mm Longitud: ancho de puerta (250 ó 300 mm) x nº de puertas de izquierda a derecha.



Techo inclinado (no es postizo)
Permite aprovechar el espacio interior.

Techo inclinado

- 8 puertas de 300 mm.
 - Dimensiones:
1.200 x 500 x 1.800 / 2.025 (Long. x Fondo x Alt. delante / Alt. detrás).
- Ref.: 545.149

Taquillas Metálicas Monobloque

Fabricación monobloque, máxima rigidez, dimensiones europeas, cerradura estándar de "clic", puertas enmarcadas, incluyen barra colgadora y ventilación trasera.

No requieren montaje



Techo plano

- 6 puertas en "L" de 400 mm
- Dimensiones: 1.200 x 500 x 1.800 (Long. x Fondo x Altura) Ref.: 545.187



Equipamiento de Vestuarios


- Bastidores de puerta de doble plegado.
- Cerradura "clíc" (dos llaves).
- Bisagras ocultas.
- Ventilación delantera.
- Medidas europeas.
- Fabricado tipo monobloque, de gran rigidez.

NO NECESITA MONTAJE

Los anchos de puerta indicados, incluyen la puerta + el marco.

	Artículo	Referencia
E	Taquilla 1 x 1, 1 puerta de 250 mm	54.510
	Taquilla 1 x 1, 1 puerta de 300 mm	54.511
F	Taquilla 1 x 2, 2 puertas de 250 mm	54.506
	Taquilla 1 x 2, 2 puertas de 300 mm	54.507
G	Taquilla 1 x 3, 3 puertas de 250 mm	54.503
	Taquilla 1 x 3, 3 puertas de 300 mm	54.504
H	Taquilla 1 x 4, 4 puertas de 250 mm	54.501
	Taquilla 1 x 4, 4 puertas de 300 mm	54.502

Las taquillas de las fotos están en stock, con cuerpo en color gris (RAL 7035) y puertas en azul (RAL 5012), según los colores de la foto de la taquilla H. Para otras referencias y colores consultar plazo de entrega.



	Artículo	Referencia
I	Taquilla 2 x 1, 2 puertas de 250 mm	54.523
	Taquilla 2 x 1, 2 puertas de 300 mm	54.524
J	Taquilla 2 x 2, 4 puertas de 250 mm	54.519
	Taquilla 2 x 2, 4 puertas de 300 mm	54.520
K	Taquilla 2 x 3, 6 puertas de 250 mm	54.516
	Taquilla 2 x 3, 6 puertas de 300 mm	54.517
L	Taquilla 2 x 4, 8 puertas de 250 mm	54.514
	Taquilla 2 x 4, 8 puertas de 300 mm	54.515

Amplia gama de cerraduras

Las taquillas se suministran con cerraduras de llave convencional. Si desea otra fórmula, puede elegir entre las cerraduras que aparecen en las fotografías: díganoslo y le daremos un presupuesto.



Cerradura de llave convencional (incluida en los precios del catálogo).
Ref.: 51.220



Pomo para candado.
Ref.: 51.221



Cerradura de llave amaestrada con funda bisagra.
Ref.: 51.222



Pomo de llave amaestrada.
Ref.: 51.223



Cerradura monedero con llave maestra.
Ref.: 51.224

Hay muchas más taquillas. Consúltenos. Si las desea con patas, pídanoslas.



Conjunto Estantería Rápida Universal

DÚO de 3 módulos


Aquí tiene 36 metros lineales de estantes para su almacén. Son dos estanterías que miden cada una 3.600 x 400 x 2.000 mm (Longitud x Fondo x Altura). Colocadas juntas, hacen un total de 7.200 mm de largo. Cada estante soporta 205 kg de peso (carga uniformemente distribuida).

PRECIO EXCEPCIONAL




Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Referencia
1 estantería de 3 módulos	1 de 3.600 x 400 x 2.000	110.131
2 estanterías de 3 módulos	2 de 3.600 x 400 x 2.000	11.013

Estantería y mesa para bobinas de cable



- Válido para mercancía en rollos: cables, bobinas, etc.
- Eje de acero galvanizado \varnothing 32 mm.
- Peso máximo por eje: 50 kg.
- Regulable en altura cada 50 mm.
- Estantería con estante liso superior e inferior.
- Mesa, con estante inferior y encimera de melamina blanca canteada en dimensiones de 1.500 x 1.000 mm, espesor 19 mm.



Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Alt.	Referencia
Estantería bobinas con 4 ejes	1.200 x 400 x 2.000	10.001
Mesa bobinas con 4 ejes	1.500 x 400 x 2.000	10.003
	800 x 1.200 base	10.010
	1.500 x 1.000 x 1.000	

